

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTAÇÃO

PCO		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO		ZONA C - F ^{TE} Sr. ² / PASSIL	VP
		CA1	CA2	CA3	CB1	CB2	CC1	
Controlo de Segurança: CS	Unidades	19/nov	19/nov	19/nov	3/dez	3/dez	17/dez	
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	N/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Bactérias coliformes	N/100ml	0	0	0	3	0	0	0
pH	Unidades de pH	6,7	7,4	7,3	7,8	7,5	7,9	>=6,5 e <=9,5
Cor	mg/l PtCo	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<=20
Condutividade	µS/cm a 20°C	384	492	647	369	1097	286	<=2500
Azoto amoniacal	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<=0,5
Nitratos	mg/l NO ₃	12,2	30,6	18,3	<2,00	<2,00	<2,00	<=50
Nitritos	mg/l NO ₂	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<0,0100	<=0,50
Cloretos	mg/l Cl	97	100	139	33,6	500	29,1	<=250
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cryptosporidium</i>	N/100ml	-	-	-	-	-	ND	0
Fosfatos	mg/l PO ₄	0,183	0,229	0,206	<0,12	<0,12	<0,12	-
Azoto Total	mg/l NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Dureza total	mg/l CaCO ₃	61,1	122,3	137,4	168,1	392,0	85,4	<=500
Enterococos	N/100ml	0	0	0	0	0	0	0
Ferro	µg/l Fe	40,0	<10	<10	49	81	42	<=200
Manganês	mg/l Mn	10,1	<10	<10	21,0	25,1	49	<=50
Sulfatos	mg/l SO ₄	28,0	25,8	38,4	9,1	65,8	13,1	<=250
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<=0,10
Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados	mg/l	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<=0,05
Cálcio	mg/l Ca	11,0	27,1	32,0	56	116	26,3	<=100
Alcalinidade	mg/l CaCO ₃	38,3	94,4	102	166,0	162	115	-
Oxidabilidade	mg/l O ₂	<1	<1	<1	<1	1,29	<1	<=5
Turvação	UNT	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	0,33	<0,30	<=4
Carbono orgânico total	mg/l C	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	SAA
Fósforo total	mg/l P	0,080	0,100	0,090	<0,050	<0,050	0,05	-
Temperatura	°C	20,0	19,0	20,0	22,5	23,0	22,4	-
Sódio	mg/l Na	89	71	77	27,3	87,0	34,0	<=200
Alfa total	Bq/l	0,1	0,08	0,06	0,13	0,12	<0,04	0,10
Dose indicativa total	mSv/ano	-	-	-	-	-	-	0,10
Urânio 238	Bq/l	-	-	-	0,0473	0,0184	-	-
Polónio 210	Bq/l	-	-	-	<0,010	<0,010	-	-
Rádio 226	Bq/l	0,07	0,06	0,07	<0,04	<0,03	<0,03	<=0,5
Urânio 234	Bq/l	-	-	-	0,0617	0,0366	-	-
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
Benzo(a)pireno	µg/l	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<0,00010	<=0,010
Benzo(g,h,i)perileno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	<0,00100	-

ZONA A

CA1: JK3 - Batel

CA2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel

ZONA B

CB1: FR2 - Samouço

CB2: CBR2 - Samouço

ZONA C

CC1: CR1 - Fonte da Senhora

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCO – Programa de Controlo Operacional

CS – Controlo de Segurança

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTAÇÃO

PCO		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO		ZONA C - F ^{te} Sr. ^a / PASSIL	VP
		CA1	CA2	CA3	CB1	CB2	CC1	
Controlo de Segurança: CS	Unidades	19/nov	19/nov	19/nov	3/dez	3/dez	17/dez	
1,2 - dicloroetano	µg/l	<0,750	<0,750	<0,750	<0,750	<0,750	<0,750	<=3
Bromodiclorometano	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
Bromoformio	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	-
Cloroformio	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
Dibromoclorometano	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	-
Soma de 4 Trihalometanos	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=100
Alumínio	µg/l Al	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<=200
Antimónio	µg/l Sb	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<=10
Benzeno	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=1,0
Boro	mg/l B	0,075	0,049	0,045	0,0262	0,0278	0,0300	<=1,5
Bromatos	µg/l Br ₃	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<3,00	<=10
Cianetos	µg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<=50
Fluoretos	mg/l	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,1	<=1,5
Magnésio	mg/l Mg	8,2	13,3	14,0	6,9	24,9	4,8	<=50
Níquel	µg/l Ni	1,29	4,1	<1,0	1,38	3,81	<1,0	<=20
Potássio	mg/l K	3,85	4,4	4,4	2,54	3,83	2,7	SAA
Selénio	µg/l Se	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<=20
Mercurio	µg/l	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<0,30	<=1,0
Arsénio	µg/l As	2,20	1,62	4,02	3,63	2,50	4,2	<=10
Tricloroetileno	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<=10
Tetracloroetileno	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=10
Soma de tricloroeteno e tetracloroeteno	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<=10
Cheiro	Fator de diluição	1	<1	<1	<1	<1	<1	<=3
Cloro de vinilo	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<=0,50
AMPA	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,1
Glifosato	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,1
Giardia	N/100ml	-	-	-	-	-	-	0
Legionella	UFC	-	-	-	-	-	-	ND
Oxigénio dissolvido	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxigénio dissolvido	%	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	mg/l	-	-	-	-	-	-	0,005
Chumbo	mg/l	-	-	-	-	-	-	0,01
Salmonella	N/5000ml	-	-	-	-	-	-	Ausência
Cobre	mg/l	-	-	-	-	-	-	2
Zinco	mg/l	-	-	-	-	-	-	3
Crómio	mg/l	-	-	-	-	-	-	0,05
Bário	mg/l	-	-	-	-	-	-	0,1
Hidrocarbon. C10-C40	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
BTEX	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas totais	µg/l	-	-	-	-	-	-	0,50
Colifagos somáticos	UFP/100ml	-	-	-	-	-	-	50

ZONA A

CA1: JK3 - Batel

CA2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel

ZONA B

CB1: FR2 - Samouco

CB2: CBR2 - Samouco

ZONA C

CC1: CR1 - Fonte da Senhora

NOTA: As análises de verificação não confirmaram o incumprimento para 'bactérias coliformes' na captação CB1.

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCO – Programa de Controlo Operacional

CS – Controlo de Segurança

Handwritten signature

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - RESERVATÓRIOS

PCO	ZONA A - ALCOCHETE																ZONA B - SAMOUÇO				ZONA C - F.º DA S.ª PASSIL				ZONA C - F.º DA S.ª PASSIL				VP				
	RA1 - Dózel Açadeiro Dt.								RA2 - Dózel Açadeiro Caq								RA3 - Dózel Elevado				RB1 - Elevado do Barranco				RC1 - Fonte de Enchova					RC2 - Fonte de Enchova			
	N.º Colheitas				N.º Colheitas				N.º Colheitas				N.º Colheitas				N.º Colheitas				N.º Colheitas				N.º Colheitas								
	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.	Prev.	Efet.	Vmin.	Vmax.					
CO1	Unidades																																
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0				
Bactérias coliformes	ufc/100ml	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0	7	7	0	0				
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	7	7	0,50	3,81	7	7	0,57	0,72	7	7	0,10	0,79	7	7	0,22	0,54	7	7	0,41	0,65	7	7	0,62	0,82	7	7	0,62	0,82				
N.º de colónias a 22°C	ufc/ml	7	7	<1	340	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1				
Temperatura	°C	7	7	20,0	21,3	7	7	20,0	22,0	7	7	18,2	22,0	7	7	20,1	22,1	7	7	20	23	7	7	19,3	19,3	7	7	19,3	19,3				
pH	Unidades de pH	7	7	6,7	7,2	7	7	6,00	7,4	7	7	7,5	7,6	7	7	7,6	7,0	7	7	7,7	6,4	7	7	8,0	8,0	7	7	8,0	8,0				
Cloro a 25°C	Fator de diluição	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1				
Sabor a 25°C	Fator de diluição	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1				
Condutividade	µS/cm a 25°C	7	7	427	553	7	7	565	329	7	7	521	599	7	7	505	942	7	7	255	360	7	7	235	285	7	7	235	285				
Oxidabilidade	mg/l O ₂	7	7	<1	3,3	7	7	<1	1,09	7	7	<1	1,68	7	7	<1	1,17	7	7	<1	1,65	7	7	<1	<1	7	7	<1	<1				

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCO – Programa de Controlo Operacional

CO1 – Controlo Operacional 1

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUÇO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CR1	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	9	9	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	9	9	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	9	9	0,36	0,74	2	2	0,30	0,53	2	2	0,33	0,52	0,2-0,6
PCO		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUÇO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CO'1	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
N.º de colónias a 22°C	ufc/ml	9	9	65	1700	2	2	<1	<1	2	2	<1	<1	-
Temperatura	°C	9	9	15,3	23,0	2	2	16,8	21,5	2	2	15,3	22,0	-
pH	Unidades de pH	9	9	6,5	7,3	2	2	7,5	7,6	2	2	8,0	8,5	≥6,5 e ≤9,5
Choro a 25°C	Fator de diluição	9	9	<1	<1	2	2	<1	<1	2	2	<1	<1	≤3
Sabor a 25°C	Fator de diluição	9	9	<1	1	2	2	<1	<1	2	2	<1	<1	≤3
Condutividade	µS/cm a 25°C	9	9	314	880	2	2	116	112	2	2	283	440	≤2500
Oxidabilidade	mg/l O ₂	9	9	<1	1,51	2	2	<1	<1	2	2	<1	<1	≤5

NOTA: As análises de verificação não confirmaram o incumprimento para 'bactérias coliformes' na Zona B.

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CR1 – Controlo de Rotina

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água
CO'1 – Controlo Operacional

PCO – Programa de Controlo Operacional

co

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOJÇO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CR2	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	2	2	0	<1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Desnitrificante residual	mg/l Cl ₂	2	2	0,54	0,60	1	1	0,58	0,58	1	1	0,39	0,39	>=0,2 - <=0,0
Número de colónias a 22°C	ufc/ml	2	2	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	-
Condutividade	µS/cm a 20°C	2	2	528	573	1	1	632	602	1	1	283	288	<=2500
Cor	mg/l PtCo	2	2	<5,0	<5,0	1	1	<5,0	<5,0	1	1	<1	<1	<=20
pH	Unidades de pH	2	2	7,2	7,3	1	1	7,7	7,7	1	1	7,8	7,8	>=6,5 a <=8,5
Cheiro a 25°C	Fator de diluição	2	2	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<=3
Sabor a 25°C	Fator de diluição	2	2	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<=3
Turvação	UNT	2	2	<0,30	<0,30	1	1	<0,30	<0,30	1	1	<0,30	<0,30	<=4
Enterococos	ufc/100ml	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Manganês (Zona C)	µg/l Mn	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	<10	<10	50

PCO		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOJÇO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
CO'2	Unidades	N.º Colheitas		Vmin.	Vmx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
Ferro	µg/l Fe	2	2	10,5	40,3	1	1	33,9	33,9	1	1	<10	<10	<=200
Temperatura	°C	2	2	16,7	22,0	1	1	21,0	21,0	1	1	18,0	18,0	-
Compostos sulfito-oxidantes	N/100 ml	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Nitritos	mg/l NO ₂	2	2	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	<=0,50
Azoto amoniacal (Amónio)	mg/l NH ₄	2	2	<0,050	<0,050	1	1	<0,050	<0,050	1	1	<0,050	<0,050	<=0,5
Cloratos	mg/l ClO ₂	2	2	0,149	0,228	1	1	0,14	0,14	1	1	0,323	0,323	<=0,70
Cloritos	mg/l ClO ₂	2	2	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	1	1	<0,0100	<0,0100	<=0,70
Manganês	µg/l Mn	2	2	15,6	35,7	1	1	16,7	16,7	1	1	<10	<10	<= 60
Nitratos	mg/l NO ₃	2	2	20,8	20,9	1	1	<2,00	<2,00	1	1	<2,00	<2,00	<=50
Oxidabilidade	mg/l O ₂	2	2	<1	1,14	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<=5,0

Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

CR2 - Controlo de Rotina 2

PCQA - Programa de Controlo de Qualidade de Água

CO'2 - Controlo Operacional 2

PCO - Programa de Controlo Operacional

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE				ZONA B - SAMOUCO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
		N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
CO's	Unidades													
17-beta-estradiol	ng/l	1	1	<0.80	<0.80	1	1	<0.80	<0.80	1	1	<0.90	<0.80	<=1
Ácidos hama-céticos	µg/l	1	1	<5	<5	1	1	<5,0	<5,0	1	1	0,3	0,8	<=60
Cryptosporidium	N/10l	1	1	ND	ND	1	1	ND	ND	1	1	ND	ND	0
Enterovirus	N/100l	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
Gardia	N/10l	1	1	ND	ND	1	1	0	0	1	1	ND	ND	0
Microplásticos	N.º Partículas	1	1	27	27	1	1	31	31	1	1	56	56	N/A
Nitrato	µg/l	1	1	<0.40	<0.40	1	1	<0.40	<0.40	1	1	<1.40	<0.40	<=0.3
Soma de PFAS	µg/l	1	1	<0.00200	<0.00200	1	1	<0.00200	<0.00200	1	1	<0.00200	<0.00200	<=0.10
Total de PFAS	µg/l	1	1	<0.00200	<0.00200	1	1	<0.00200	<0.00200	1	1	<0.00200	<0.00200	<=0.50
Uzão	mg/l	1	1	<0.002	<0.002	1	1	<0.002	<0.002	1	1	<0.002	<0.002	<=0.330

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CO's – Controlo Operacional

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água

PCO – Programa de Controlo Operacional

4.º TRIMESTRE DE 2025

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PCQA		ZONA A - ALDOCIETE				ZONA B - SAMOUÇO				ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL				VP
		N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	N.º Colheitas		Vmin.	Vmáx.	
		Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			Prev.	Efet.			
CO/4	Unidades													
Enterobactérias totais (E. coli)	ufc/100ml	1	1	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	1	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-	0
Desinfestante residual	mg/l Cl ₂	1	1	0,62	0,62	1	1	0,66	0,66	-	-	-	-	>=0,2 >=0,6
Número de colónias a 22°C	ufc/ml	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	-	-	-	-	
Cor	mg/l PCOs	1	1	<5,0	<5,0	1	1	<5,0	<5,0	-	-	-	-	<=20
Ocheiro a 25°C	Fator de diluição	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	-	-	-	-	<=3
Sabor a 25°C	Fator de diluição	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	-	-	-	-	<=3
Turbvação	UNT	1	1	0,40	0,40	1	1	<0,30	<0,30	-	-	-	-	<=4
Ferro	µg/l Fe	1	1	25,8	25,8	1	1	15,0	19,0	-	-	-	-	<=200
Chumbo	µg/l Pb	1	1	1,39	1,39	1	1	<1,0	<1,0	-	-	-	-	<=10
Cobre	mg/l Cu	1	1	0,0211	0,0211	1	1	0,0174	0,0174	-	-	-	-	<=2
Níquel	µg/l Ni	1	1	<1,0	<1,0	1	1	<1,0	<1,0	-	-	-	-	<=20
Bisfenol-A	µg/l	1	1	<0,030	<0,030	1	1	<0,030	<0,030	-	-	-	-	<=2,5
Cloro de virilo	µg/l	1	1	<0,10	<0,10	1	1	<0,10	<0,10	-	-	-	-	<=0,50
Legionella spp	ufc/l	1	-	ND	ND	1	1	ND	ND	-	-	-	-	0
Legionella pneumophila	ufc/l	1	-	ND	ND	1	1	ND	ND	-	-	-	-	0

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor
CO/4 – Controlo Operacional 4

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água

PCO – Programa de Controlo Operacional

PONTOS DE COLHEITA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 4.º TRIMESTRE DE 2025

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO			ZONA C - P ^{TE} SR ¹ / PASSIL			VP
		N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	
Ci	Unidades	Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		
Escherichia coli (E. coli)	ufc/100ml	1	1	0	1	1	0	-	-	-	0
Bactérias coliformes	ufc/100ml	1	1	0	1	1	0	-	-	-	0
Desinfetante residual	mg/l Cl ₂	1	1	0,33	1	1	0,35	-	-	-	>=0,2 - <=0,8
N.º de colónias a 22º C	ufc/ml	1	1	<1	1	1	<1	-	-	-	-
Temperatura	ºC	1	1	19,0	1	1	17,3	-	-	-	-
pH	Unidades de pH	1	1	7,0	1	1	7,5	-	-	-	>=6,5 e <=9,5
Cheiro a 26ºC	Fator de diluição	1	1	<1	1	1	<1	-	-	-	<=5
Sabor a 26ºC	Fator de diluição	1	1	<1	1	1	<1	-	-	-	<=5
Condutividade	µS/cm a 25ºC	1	1	344	1	1	883	-	-	-	<=2500
Oxidabilidade	mg/l O ₂	1	1	<1	1	1	<1	-	-	-	<=5
Cor	mg/l PtCo	1	1	<5,0	1	1	<5,0	-	-	-	<=20
Turbidez	UNT	1	1	<0,30	1	1	<0,30	-	-	-	<=4
Amónio	mg/l NH ₄	1	1	<0,050	1	1	<0,050	-	-	-	<=0,5
Ferro	µg/l Fe	1	1	<10	1	1	39,0	-	-	-	<=200
Manganês	µg/l Mn	1	1	<10	1	1	14,7	-	-	-	<=50
Nitratos	mg/l NO ₃	1	1	21,6	1	1	<2,00	-	-	-	<=50
Nitritos	mg/l NO ₂	1	1	<0,0100	1	1	<0,0100	-	-	-	<=0,5
Alumínio	µg/l Al	1	1	<10	1	1	<10	-	-	-	<=200
Antimônio	µg/l Sb	1	1	<1,0	1	1	<1,0	-	-	-	<=10
Arsénio	µg/l As	1	1	1,19	1	1	1,73	-	-	-	<=10
Benzona	µg/l	1	1	<0,20	1	1	<0,20	-	-	-	<=1,0
Boro	mg/l B	1	1	0,0359	1	1	0,0278	-	-	-	<=1,5
Bromatos	µg/l BrO ₃	1	1	<5,00	1	1	<5,00	-	-	-	<=10
Cádmio	µg/l Cd	1	1	<1,0	1	1	<1,0	-	-	-	<=5,0

Legenda:

VP – Valor Paramétrico, de acordo com a legislação em vigor

PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água

Ci – Controlo de Inspecção

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 4.º TRIMESTRE DE 2025

PCQA		ZONA A - ALGOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO			ZONA C - F.º SR.º J. PASSIL			VP
		N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	
Ci	Unidades	Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		
Chumbo	µg/l Pb	1	1	<1,0	1	1	<1,0	-	-	-	<=10
Cianetos	µg/l CN	1	1	<5	1	1	<5	-	-	-	<=50
Cloratos	mg/l Cl	1	1	112	1	1	201	-	-	-	250
Cobre	mg/l Cu	1	1	0,01	1	1	0,0075	-	-	-	<=2
Crómio	µg/l Cr	1	1	<1,0	1	1	<1,0	-	-	-	<=50
1,2-Dicloroetano	µg/l	1	1	<0,750	1	1	<0,750	-	-	-	<=0
Enterococos	ufc/100 ml	1	1	0	1	1	0	-	-	-	0
Fluoretos	mg/l F	1	1	<0,100	1	1	<0,100	-	-	-	<=1,5
Mercurio	µg/l Hg	1	1	<0,30	1	1	<0,30	-	-	-	<=1,0
Níquel	µg/l Ni	1	1	<1,0	1	1	1,03	-	-	-	<=20
Selénio	µg/l Se	1	1	<1,0	1	1	<1,0	-	-	-	<=20
Sulfatos	mg/l SO ₄	1	1	29,6	1	1	30,8	-	-	-	<=250
Tetracloreto	µg/l	1	1	<0,20	1	1	<0,20	-	-	-	<=10
Tricloroetano	µg/l	1	1	<0,10	1	1	<0,10	-	-	-	<=10
Cálcio	mg/l Ca	1	1	29,8	1	1	36	-	-	-	-
Magnésio	mg/l Mg	1	1	12,0	1	1	19,6	-	-	-	<=50
Sódio	mg/l Na	1	1	79	1	1	85	-	-	-	<=200
Bactérias	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	0,1
Tetracloreto + Tricloroetano	µg/l	1	1	<0,20	1	1	<0,20	-	-	-	<=10
Dimetiamida-P	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
Cloratos	mg/l ClO ₂	1	1	0,181	1	1	0,199	-	-	-	<=0,7
Cloritos	mg/l ClO ₂	1	1	<0,0100	1	1	<0,0100	-	-	-	<=0,7
Terbutilazina	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
Potássio	mg/l K	1	1	4,4	1	1	3,62	-	-	-	-

Legenda:

VP - Valor Permitido, de acordo com a legislação em vigor

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Água

Ci - Controlo de Inspeção



ca

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO 4.º TRIMESTRE DE 2025

PCQA		ZONA A - ALCOCHETE			ZONA B - SAMOUÇO			ZONA C - F ^{TE} SR ² /PASSIL			VP
		N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	N.º Colheitas		Valores	
Ci	Unidades	Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		Prev.	Efet.		
Desetilbutilazina	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
Clorato de vinilo	µg/l	1	1	<0,10	1	1	<0,10	-	-	-	<=0,5
AMPA	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
Gifecato	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
Imidacloprido	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
MesbPH1051	µg/l	1	1	<0,030	1	1	<0,030	-	-	-	<=0,1
Pesticidas totais	µg/l	1	1	<0,03	1	1	<0,03	-	-	-	<=0,5
Clostridium perfringens	ufo/100ml	1	1	0	1	1	0	-	-	-	0
Dureza total	mg/l CaCO ₃	1	1	127,4	1	1	295,5	-	-	-	-


Legenda:


VP - Valor Periférico, de acordo com a legislação em vigor

Ci - Controlo de Inspeção

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Água

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALCOCHETE						4.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA A - ALCOCHETE / S. FRANCISCO						2025		
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	<1	0	100%	12	12	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,33	0,74	---	---	12	12	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	3	3	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,0	7,3	0	100%	3	3	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	528	573	0	100%	3	3	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5,0	<5,0	0	100%	3	3	100%
Turvação	4	UNT	<0,30	<0,30	0	100%	3	3	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	<1	---	---	3	3	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5	mg/l NH ₄	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5	µg/l Sb	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	1,19	1,19	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Boro	1	mg/l B	<0,0359	<0,0359	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3,00	<3,00	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5	µg/l Cd	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	29,8	29,8	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	112	112	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2	mg/l Cu	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	127,4	127,4	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,100	<0,100	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	12,9	12,9	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	21,6	21,6	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,5	mg/l NO ₂	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
Mercurio	1	µg/l Hg	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Temperatura	---	°C	19,0	19,0	---	---	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5	mg/l O ₂	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,5	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	79	79	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	29,6	29,6	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos	100	µg/l	3,14	3,14	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	0,2	0,2	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	0,181	0,181	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	4,4	4,4	---	---	1	1	100%
AMPA	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	2,6	2,6	---	---	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	0,51	0,51	---	---	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.									
Responsável: 					Data da publicação no website : 02/03/2026				

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALCOCHETE						4.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA B - SAMOUCO						2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	6	1	75%	4	4	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,30	0,58	---	---	4	4	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,7	7,5	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	602	888	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5,0	<5,0	0	100%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	<0,30	<0,30	0	100%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	<1	---	---	2	2	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,5	mg/l NH ₄	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5	µg/l Sb	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	1,73	1,73	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Boro	1	mg/l B	0,0278	0,0278	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3,00	<3,00	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5	µg/l Cd	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	86	86	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	204	204	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2	mg/l Cu	0,0075	0,0075	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	295,5	295,5	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	39,0	39,0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,100	<0,100	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	19,6	19,6	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	14,7	14,7	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	<2,00	<2,00	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,5	mg/l NO ₂	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
Mercuríio	1	µg/l Hg	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	1,03	1,03	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5	mg/l O ₂	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,5	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bentazona	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
M656PH051	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio	10	µg/l Se	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	85	85	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	30,8	30,8	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos	---	---	2,46	2,46	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno	---	µg/l	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	0,199	0,199	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,0100	<0,0100	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	3,62	3,62	---	---	1	1	100%
AMPA	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato	0,1	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Dibromodclorometano	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): as análises de verificação não confirmaram o incumprimento para 'bactérias coliformes'.									
Responsável: 					Data da publicação no website : 02/03/2026				

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE ALCOCHETE						4.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL						2025		
	Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,36	0,52	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	288	288	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	<1	<1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	---
Amónio	0,5	mg/l NH ₄	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio	5	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno	1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Boro	1	mg/l B	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio	5	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	2	mg/l Cu	---	---	---	---	---	---	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano	3	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	0,5	mg/l NO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	1	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	5	mg/l O ₂	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total	0,5	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
M656PH051	0,1	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,25	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	---	---	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	---	---	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.									
Responsável: 					Data da publicação no website : 02/03/2026				